



VOIR NOS 4
PROMOTIONS
SPECIALES !

PROMOTIONS
MAKITA
SEPT - DEC 2010

OUI SOMMES NOUS ?

INFOS TECHNIQUES

NOUS CONTACTER ?

NOS PARTENAIRES



- Association "BATS-TOI ANDY" Tél : 05 61 54 65 82 - Mob : 06 72 32 97 22 -



^ Début
page1
page2
page3
page4
page5
page6
page7
page8
page9
page10
page11
page12
page13
page14
page15
page16
page17
page18
page19
page20
page21
page22
page23
page24
page25
page26
page27
page28

COU

SANS FIL Li-Ion

PERCEUSES VISSEUSES **LXI**

Points forts

- 1) Batterie à technologie **MAKSTAR**, temps de charge 22 min
- 2) Ergonomie Soft Grip, épouse parfaitement la forme de la main, revêtement antidérapant, protection en cas de chute
- 3) Mécanisme de transmission intégralement en métal
- 4) Moteur 4 pôles
 - + Mandrin renforcé
 - + Changement de vitesse renforcé
 - + Éclairage LED du point de travail en charge

BDF343RHE
BHP343RHE



Points forts
1-2-3

BDF453RHE
BHP453RHE



Points forts
1-2-3

BDF442RFE
BHP442RFE



Points forts
1-2-3-4

BDF452RFE
BHP452RFE



Points forts
1-2-3-4

USAGE RÉGULIER

USAGE QUOTIDIEN

BDF453RHE

1,3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
 Ø Acier/Bois :
 13/36 mm
 2 vitesses
 27/42 Nm
 1,6 kg



BDF453RHE

BHP453RHE

1,3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
 Ø Béton/Acier/Bois :
 13/13/36 mm
 2 vitesses
 0 à 19500 cps/min
 27/42 Nm
 1,7 kg



BHP453RHE

BDF453RHE

255 € HT*

304,98 € TTC

259 € HT*

309,76 € TTC

BDF343RHE 1,3 Ah

Mandrin Ø 10 mm
 Ø Acier/Bois : 10/25 mm
 2 vitesses
 20/36 Nm
 1,4 kg

223 € HT*

266,71 € TTC

BHP343RHE 1,3 Ah à percussion

Mandrin Ø 10 mm
 Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
 2 vitesses
 0 à 19500 cps/min
 20/36 Nm
 1,4 kg

227 € HT*

271,49 € TTC

14,4V**BDF452RFE**

3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
 Ø Acier/Bois : 13/38 mm
 2 vitesses
 32/50 Nm
 1,8 kg



BDF452RFE

BHP452RFE

3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
 Ø Béton/Acier/Bois :
 13/13/38 mm
 2 vitesses
 0 à 22500 cps/min
 32/50 Nm
 1,8 kg



BHP452RFE

BDF452RFE

379 € HT*

453,28 € TTC

392 € HT*

468,83 € TTC

BDF442RFE 3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
 Ø Acier/Bois : 13/38 mm
 2 vitesses
 30/44 Nm
 1,7 kg

331 € HT*

395,88 € TTC

BHP442RFE 3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
 Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/38 mm
 2 vitesses
 0 à 21000 cps/min
 30/44 Nm
 1,9 kg

343 € HT*

410,23 € TTC

14,4V

2 Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont donnés en kg.

SANS FIL Li-Ion **Makita**BDF444RFE
BHP444RFEPoints forts
1-2-3-4-5BDF454RFE
BHP454RFEPoints forts
1-2-3-4-5BDF441RFE
BHP441RFEPoints forts
1-2-3-4-5-6BDF451RFE
BHP451RFEPoints forts
1-2-3-4-5-6**Points forts**

- 5) Carter renforcé en aluminium
 - + Sélecteur radial robuste facile d'accès
 - + Double éclairage (2 LED), encore plus de précision et de confort d'utilisation
 - + Poignée de perçage
- 6) Mandrin entièrement métallique à mors carbures
 - + 3 vitesses

USAGE INTENSIF

USAGE EXPERT

BDF454RFE

3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13/65 mm
2 vitesses
40/80 Nm
2,3 kg



NOUVEAU
2 vitesses

BHP454RFE

3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/Acier/Bois :
16/13/65 mm
2 vitesses
0 à 25 500 cps/min
40/80 Nm
2,4 kg



BDF454RFE

421 € HT*
503,52 € TTC

427 € HT*
510,69 € TTC

BDF444RFE 3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois : 13/50 mm
2 vitesses
32/70 Nm
2,2 kg

373 € HT*
446,11 € TTC

BHP444RFE 3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/Acier/Bois : 14/13/50 mm
2 vitesses
0 à 25 500 cps/min
32/70 Nm
2,3 kg

381 € HT*
455,68 € TTC

14,4V

BDF451RFE

3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13/65 mm
3 vitesses
40/80 Nm
2,4 kg



BHP451RFE

3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/Acier/Bois :
16/13/65 mm
3 vitesses
0 à 25 500 cps/min
40/80 Nm
2,5 kg



BDF451RFE

463 € HT*
553,75 € TTC

468 € HT*
559,73 € TTC

BDF441RFE 3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois : 13/50 mm
3 vitesses
32/70 Nm
2,3 kg

414 € HT*
495,14 € TTC

BHP441RFE 3 Ah à percussion

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/Acier/Bois : 14/13/50 mm
3 vitesses
0 à 25 500 cps/min
32/70 Nm
2,4 kg

417 € HT*
498,73 € TTC

14,4V

www.makita.fr

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries

3

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

Makita SANS FIL Li-Ion

PERCEUSES VISSEUSES

DF330DWE

1,3 Ah

Mandrin Ø 10 mm
Acier/Bois : 10/21 mm
2 vitesses
24 Nm
1 kg



10,8V

Inclus
1 Holster

138 € HT*
165,05 € TTC

DF010DSE

Tournevis 1 Ah

Emmanchement 1/4" hex
Acier/bois : 5/6 mm
2 vitesses
5,6 Nm
0,55 kg



7,2V

Inclus
1 Holster

113 € HT*
135,15 € TTC

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

BFS450RFE

3 Ah

Emmanchement 1/4" hex
Capacité 4 mm
4000 tr/min
1,7 kg



18V

437 € HT*
522,65 € TTC

BFS440RFE

3 Ah

Emmanchement 1/4" hex
Capacité 4 mm
4000 tr/min
1,6 kg



14,4V

401 € HT*
479,60 € TTC

VISSEUSES AUTOMATIQUES

BFR550RFE

3 Ah



18V

BFR540RFE

3 Ah



14,4V

Embout : 157 mm - 1/4" hex
M4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,3 kg



512 € HT*
612,35 € TTC

Embout : 157 mm - 1/4" hex
M4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,0 kg



451 € HT*
539,40 € TTC

PERCEUSES VISSEUSES D'ANGLES

BDA350RFE - BDA351RFE

3 Ah
Mandrin à clé Ø 10 mm (BDA350)
Mandrin auto-serrant Ø 10 mm (BDA351)
Ø Acier/Bois : 10/25 mm
0 à 1800 tr/min
1,8 kg



66 mm

88 mm



BDA350RFE
466 € HT*
557,34 € TTC

BDA351RFE
459 € HT*
548,96 € TTC

BDA340RFE - BDA341RFE

3 Ah
Mandrin à clé Ø 10 mm (BDA340)
Mandrin auto-serrant Ø 10 mm (BDA341)
Ø Acier/Bois : 10/25 mm
0 à 1700 tr/min
1,7 kg



66 mm

88 mm



BDA340RFE
427 € HT*
510,69 € TTC

BDA341RFE
420 € HT*
502,32 € TTC

VISSEUSES D'ANGLES À CHOCS

BTL061RFE

3 Ah
60 Nm
Emmanchement 1/4" à clips
0 à 3000 cps/min
0 à 2000 tr/min
1,8 kg

43 mm



PRIX EN BAISSE
498 € HT*
595,61 € TTC

BTL060RFE

3 Ah
60 Nm
Emmanchement 1/4" à clips
0 à 3000 cps/min
0 à 2000 tr/min
1,7 kg

43 mm



PRIX EN BAISSE
462 € HT*
552,55 € TTC

4 Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

SANS FIL Li-Ion **Makita**

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS

BHR261TDP1

2,6 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 26/13/32 mm
0 à 4800 cps/min
3 J
4,8 kg (3,9 kg avec adaptateur ceinture)

**100% DE CHARGE EN
22 MINUTES**

**PUISSANCE
ROBUSTESSE
CONFORT**



721 € HT*
862,32 € TTC



Zéro frais supplémentaire
pendant 3 ans et intervention sur site
Avec **MAK'ASSISTANCE**
20 54 6 112/113/114

GRATUIT
Coffret 12 forets
+ 5 Barres

BHR202RFE

3 Ah
Ø Béton/Acier/Bois :
20/13/26 mm
0 à 4000 cps/min
1,9 J
3,5 kg



498 € HT*

PERFORATEUR SDS-PLUS

BHR162RFE

3 Ah
Ø Béton/Acier/Bois :
16/13/24 mm
0 à 5000 cps/min
1,2 J
2,1 kg



431 € HT*

COFFRETS MACHINES SANS FIL

DK1825

Coffret LXT 2 machines

BGA452Z (sans LED)
Meuleuse Ø 115 mmBHP451Z
Perceuse Visseuse
à Percussion
Ø 13 mm

L.E.D. 18V

Inclus
1 chargeur et
2 batteries 18 V Li-Ion
3,0 Ah + Sec548 € HT*
655,41 € TTC

NOUVEAU

DK1806

Coffret LXT 2 machines

BTD140Z
Visseuse à chocs
1/4" hexBHP451Z
Perceuse Visseuse
à percussion Ø 13 mm

L.E.D. 18V

Inclus
1 chargeur et
2 batteries 18 V Li-Ion
3,0 Ah + Sec559 € HT*
668,56 € TTC

NOUVEAU

DK1805

Coffret LXT 6 machines

BHP451Z
Perceuse Visseuse
à percussion Ø 13 mmBJR181Z
Scie réciproBSS610Z
Scie circulaire Ø 165 mmBTD140Z
Visseuse à chocs
1/4" hexBML185
Lampe torcheBGA452Z (sans LED)
Meuleuse Ø 115 mm

L.E.D. 18V

Inclus
1 chargeur et 3
batteries 18 V Li-Ion
3,0 Ah + Sec1237 € HT*
1479,45 € TTCÉconomisez
-47%
par rapport au prix des
machines en coffret individuel,
de ce tract

DK1818X

Coffret LXT 2 machines

BTD140Z
Visseuse à chocs
1/4" hexBDF452Z
Perceuse Visseuse
Ø 13 mm

L.E.D. 18V

Inclus
1 chargeur et
2 batteries 18 V Li-Ion
3,0 Ah + Sec498 € HT*
595,61 € TTCÉconomisez
-39%
par rapport au prix des
machines en coffret individuel,
de ce tract

DK1446

Coffret LXT 2 machines

BHR202Z
Perfo-burineur
SDS-PLUSBDF452Z
Perceuse Visseuse
Ø 13 mm

L.E.D. 18V

Inclus
1 chargeur et
2 batteries 18 V Li-Ion
3,0 Ah + Sec566 € HT*
676,94 € TTCÉconomisez
-35%
par rapport au prix des
machines en coffret individuel,
de ce tract

www.makita.fr

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries (sauf DK1805)

5

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003
 ** Offre réservée aux professionnels de France continentale, mensuelité tout compris sur 36 mois avec MAK assistance (hors coût d'assurance éventuelle). Sous réserve d'acceptation de votre dossier. Voir condition avec votre revendeur.

Makita

SANS FIL Li-Ion

VISSEUSES À CHOCS À MOTEUR SANS CHARBON

BTD145RFE
3 Ah165 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3 400 cps/min
0 à 2 600 tr/min
1,5 kgBL
MOTOR

L.E.D.

LXT

18V

PLUS DE COUPLE,
DESIGN CLIP CEINTURE
AMÉLIORÉTOP
INNOVATION-45%
de remise sur le mandrin auto-
verrouillable BL-MC-45BL
MOTORPerformance et
rendement accrus
de 40% (par
rapport
au moteur à
charbons)

Durée de vie

MOTEUR
SANS CHARBON,
RENDEMENT
& PRÉCISIONLa rotation du moteur est gérée
à l'aide d'un capteur + circuit

avant (763195-1) soit 15,95 €⁴¹ / 19,08 €⁴² Dans la limite d'un mandrin par machine achetée

GRATUIT

Kit positionneur (194281-7)

500 € HT*
598,00 € TTC

NOUVEAU

BTD133RFE
3 Ah

160 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3200 cps/min
0 à 2400 tr/min
1,4 kg

BL
MOTOR



14,4V



**PLUS DE COUPLE,
DESIGN CLIP CEINTURE
AMÉLIORÉ.**

-45%

de remise sur le mandrin auto-serrant (763195-1) soit 15,95 €⁴¹ / 19,08 €⁴² Dans la limite d'un mandrin par machine achetée

GRATUIT

Kit positionneur (194281-7)

466 € HT*
557,34 € TTC

NOUVEAU

**de la batterie
augmentée**

**Echauffement
réduit**

**3 puissances
de chocs et
une gâchette
à commande
électronique pour
plus de précision**

**Coûts d'entretien
réduits**

par un système capteur électronique. Ce système évite les problèmes de commutation au niveau du collecteur, de changement de charbon et de refroidissement (absence de frottements dus aux charbons).

Le rendement de la machine est nettement amélioré et la batterie moins sollicitée.

La quantité de travail par charge et la durée de vie des batteries sont augmentées. La gestion électronique permet aussi d'avoir 3 puissances de chocs réglables.

VISSEUSES À CHOC

BTD140RFE
3 Ah

145 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3200 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,5 kg



18V



-45%

de remise sur le mandrin auto-serrant (763195-1) soit 15,95 €⁴¹ / 19,08 €⁴² Dans la limite d'un mandrin par machine achetée

GRATUIT

Kit positionneur (194281-7)

431 € HT*
515,48 € TTC



BTD130FRFE
3 Ah

140 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3200 cps/min
0 à 2400 tr/min
1,4 kg



14,4V



-45%

de remise sur le mandrin auto-serrant (763195-1) soit 15,95 €⁴¹ / 19,08 €⁴² Dans la limite d'un mandrin par machine achetée

GRATUIT

Kit positionneur (194281-7)

397 € HT*
474,81 € TTC

TD090DWE
1,3 Ah

90 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3000 cps/min
0 à 2400 tr/min
0,92 kg



10,8V



Inclus
1 holster

161 € HT*
192,56 € TTC

TD020DSE
1 Ah

20 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
0,53 kg



7,2V



Inclus
1 holster

PRIX EN BAISSE
120 € HT*
143,52 € TTC

6 Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont indiqués en kg.

SANS FIL Li-Ion **Makita**

METTEZ DE L'HUILE ET CHOQUEZ SANS CHAUFFER !


La BTS130RFE est spécialement conçue pour des travaux d'assemblages en série en milieu industriel ou de vissage en milieu sensible au bruit. Sa technologie oléopneumatique, diminue l'échauffement et le bruit (Pression sonore 30 fois inférieure).

VISSEUSE OLÉOPNEUMATIQUE

BTS130RFE

3 Ah
30 Nm
Emmanchement 1/4" hex
0 à 1 600 cps/min
0 à 2 400 tr/min
1,7 kg

772 € HT*
923,31 € TTC



PERCEUSES VISSEUSES 4 FONCTIONS (CHOCS, PERÇAGE, VISSAGE, PERCUSSION)

BTP140RFE

3 Ah
140 Nm
Emmanchement 1/4" hex
Ø Béton/Acier/Bois : 8/10/21 mm
2 vitesses
Frappe (percussion) : 0 à 27 600 cps/min
Frappe (chocs) : 0 à 3 200 cps/min
Vitesse max. : 0 à 2 300 tr/min
1,8 kg

PRIX EN BAISSE
499 € HT*
596,80 € TTC



BTP130RFE

3 Ah
135 Nm
Emmanchement 1/4" hex
Ø Béton/Acier/Bois : 8/10/21 mm
2 vitesses
Frappe (percussion) : 0 à 28 800 cps/min
Frappe (chocs) : 0 à 3 200 cps/min
Vitesse max. : 0 à 2 400 tr/min
1,7 kg

PRIX EN BAISSE
449 € HT*
537,00 € TTC



BOULONNEUSES À CHOCS

BTW450RFE

3 Ah
440 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M22
0 à 2 200 cps/min
0 à 1 600 tr/min
3,4 kg

578 € HT*
691,29 € TTC



BTW251RFE

3 Ah
230 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M16
0 à 3 200 cps/min
0 à 2 100 tr/min
1,7 kg

PRIX EN BAISSE
479 € HT*
572,88 € TTC



BTW250RFE

3 Ah
230 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M16
0 à 3 200 cps/min
0 à 2 200 tr/min
1,6 kg

PRIX EN BAISSE
449 € HT*
537,00 € TTC



www.makita.fr

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,11 € HT soit 0,13 € TTC par kg pour les machines et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

SANS FIL Ni-Cd et Ni-Mh **Makita**

Ni-Mh 3 Ah
Encore plus d'autonomie

3 MIXT VITESSES

ROBUSTESSE
Pignonnerie bi-métal (acier et bronze)

PUISSANCE
Moteur haut rendement avec des roulements à bille de haute qualité

AIMANT TERRE RARE
pour tour magnétique supérieur aux aimants classiques



PERCEUSES VISSEUSES Ni-Mh (Successeurs des 6349DWDE, 6339DWDE, 6319DWDE)

6349DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/bois : 13/65 mm
3 vitesses
40/80 Nm
2,6 kg



PRIX EN BAISSE
347 € HT*
415,01 € TTC

6339DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/bois : 13/50 mm
3 vitesses
32/70 Nm
2,4 kg



PRIX EN BAISSE
302 € HT*
361,19 € TTC

6319DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/bois : 13/45 mm
3 vitesses
31/65 Nm
2,3 kg



PRIX EN BAISSE
269 € HT*
321,72 € TTC

PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION Ni-Mh (Successeurs des 8444DWDE, 8434DWDE, 8414DWDE)

8444DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/acier/bois :
16/13/65 mm
3 vitesses
0 à 25000 cps/min
40/80 Nm
2,7 kg



PRIX EN BAISSE
358 € HT*
428,17 € TTC

8434DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/acier/bois :
14/13/50 mm
3 vitesses
0 à 25000 cps/min
32/70 Nm
2,4 kg



PRIX EN BAISSE
313 € HT*
374,35 € TTC

8414DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Béton/acier/bois :
13/13/45 mm
3 vitesses
0 à 24000 cps/min
31/65 Nm
2,4 kg



PRIX EN BAISSE
279 € HT*
333,68 € TTC

PERCEUSES VISSEUSES Ni-Mh

6347DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13 mm/38 mm
2 vitesses
35/80 Nm
2,3 kg



PRIX EN BAISSE
296 € HT*
354,02 € TTC

6337DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13 mm/32 mm
2 vitesses
30/65 Nm
2,1 kg



PRIX EN BAISSE
273 € HT*
326,51 € TTC

6317DWFE
3 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13 mm/25 mm
2 vitesses
25/60 Nm
2 kg



PRIX EN BAISSE
251 € HT*
300,20 € TTC

COFFRET Ni-Mh

MEU046
3 Ah

6339DZ
Perceuse Visseuse
6935FDZ
Visseuse à chocs
ML141
Lampe
(radio intégrée)



367 € HT*
438,93 € TTC

PERCEUSES VISSEUSES Ni-Cd

6391DWAE
2 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13/36 mm
2 vitesses
2 kg



PRIX EN BAISSE
223 € HT*
266,71 € TTC

6381DWAE
2 Ah

Mandrin Ø 13 mm
Ø Acier/Bois :
13/25 mm
2 vitesses
1,7 kg



166 € HT*
198,54 € TTC

6281DWAE
2 Ah

Mandrin Ø 10 mm
Ø Acier/Bois :
10/25 mm
2 vitesses
1,6 kg



163 € HT*
194,95 € TTC

6271DWAE
2 Ah

Mandrin Ø 10 mm
Ø Acier/Bois :
10/25 mm
2 vitesses
1,5 kg



150 € HT*
179,40 € TTC

www.makita.fr

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries

9

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

OPÉRATION

1 EURO Makita®

OPÉRATION POINTES



400 mm
SDS-MAX
X 60



+1€

Pour 60 pointes (D-34182) achetées, 1 burineur SDS-MAX HM0870C à 1€
*soit 588€ HT (703,25€ TTC) le lot de 60 pointes.

9,80 € HT*

la pointe SDS-MAX (D-34182)

OPÉRATION DISQUES DIAMANT



Ø 230 mm
X 8



+1€

Pour 8 disques diamants à béton achetés (P-26303), 1 meuleuse Ø 230 mm (2200 W) GA9020KD à 1€.
*soit 328€ HT (392,29€ TTC) le lot de 8 disques.

41,00 € HT*

le disque diamant à béton Ø230 mm (P-26303)

OPÉRATION LAMES CARBURE



"Spéciales briques" pour scie réciproc

X 7



+1€

Pour 7 lames carbures "spéciales brique" de 305 mm (B-10394) ou 5 lames de 457 mm (B-10403) achetées, 1 scie réciproc 1010W JR3050T à 1€.
*soit 322€ HT (385,11€ TTC) le lot de 7 lames de 305 mm et 340€ HT (406,64€ TTC) le lot de 5 lames de 457 mm.

46,00 € HT*

la lame carbure "spéciale brique" 305 mm (B-10394)

X 5

68,00 € HT*

la lame carbure "spéciale brique" 457 mm (B-10403)

OPÉRATION LAMES CARBURE



Ø 235 mm pour scie circulaire
X 10



+1€

Pour 10 duos de 2 lames carbures (D-20068) achetées, 1 scie circulaire Ø 235 mm (2000 W) 5903RK à 1€.
*soit 460€ HT (550,16€ TTC) le lot de 10 x 2 lames (20 lames au total).

46,00 € HT*

Duo de 2 lames carbures 235 mm de 20 et 48 dents (D-20068)

OPÉRATION LAMES CARBURE



Ø 185 mm pour scie circulaire
X 10



+1€

Pour 10 duos de 2 lames carbures (D-20052) achetées, 1 scie circulaire Ø 185 mm (1200 W) 5704RK à 1€.
*soit 290€ HT (346,84€ TTC) le lot de 10 x 2 lames (20 lames au total).

29,00 € HT*

Duo de 2 lames carbures 185 mm de 16 et 20 dents (D-20052)

OPÉRATION MEULES TMET



Ø 355 mm pour scie à coupe d'onglet à métaux
X 10



+1€

Pour 10 lots de 5 meules (A-89953-5) achetées, 1 scie à coupe d'onglet à métaux 2414NB à 1€.
*soit 340€ HT (406,64€ TTC) le lot de 10 x 5 meules (50 meules au total).

34,00 € HT*

le lot de 5 meules Ø 355 mm (A-89953-5)

TELEMETRES LASER

LD060P

Batterie :
Ni-Cd / Alkaline (2 x AAA)
Précision moyenne (2σ) : $\pm 1,5$ mm / 10 m
Erreur maximale : ± 11 mm / 60 m
Mémoire : 10 mesures
Température d'utilisation : 0 à 40 °C
Classe d'étanchéité : IP54
0,9 kg

Fonctions de calcul de surfaces, de volumes et mesure de distance de 0,05 m à 60 m.
Mesure en continu permettant de rechercher des points fixes.

134 € HT*
160,26 € TTC



LD100P

Batterie : Ni-Cd / Alkaline (2 x AAA)
Précision moyenne (2σ) : $\pm 1,5$ mm / 10 m
Erreur maximale : ± 12 mm / 100 m
Précision mesure d'inclinaison (2σ) : $\pm 0,3$ °
Mémoire : 20 mesures
Température d'utilisation : -10 à 50 °C
Classe d'étanchéité : IP54
0,12 kg

Fonctions de calcul de surfaces, de volumes et mesure des angles (-45° à +45°) et des distances (0,05 m à 100 m).

Signal sonore pour un alignement rapide de points d'ancrage, de montants pour cloisons...

PRIX EN BAISSE
199 € HT*
238,00 € TTC



NIVEAUX LASER

SKR60

Manuel vertical et horizontal

Mise à niveau manuelle
Distance 60 m
3 vitesses de rotation
Précision : ± 1 cm à 30 m
Autonomie : 40 h
2 kg

Utilisable en positions horizontale et verticale, avec un faisceau divisé pour des angles de 90°. 3 vitesses de rotation + rotation libre



Utilisation en intérieur

PRIX EN BAISSE
219 € HT*
261,92 € TTC



GRATUIT
1 trépied 1,65 m (P-46361)

SKR301

Automatique vertical et horizontal

Mise à niveau automatique
Distance 300 m
5 vitesses de rotation
Précision : ± 10 mm à 100 m
Autonomie : 40 h
1,3 kg

Niveau laser facile et rapide à installer. Il est entièrement automatique en modes horizontal et vertical. Système électronique de mise à niveau renforcé.



Utilisation en extérieur

Angle de scanning : 3° à 34°



PRIX EN BAISSE
799 € HT*
955,60 € TTC

GRATUIT

1 trépied 2,70 m (P-46390)
1 cellule de détection avec télécommande intégrée (P-67862)

DECAPEURS THERMIQUES

HG5012K

1 600 W
350/500 °C
350/550 l/min
0,68 kg

Ultra-léger
Réglage de la température sur 2 positions



Inclus
Kit d'accessoires

HG551VK

1 800 W
100/550 °C
250/550 l/min
0,72 kg

Réglage par potentiomètre



Inclus
Kit d'accessoires

HG651CK

2 000 W
80/650 °C
200/550 l/min
0,78 kg

Réglage électronique
7 positions
Fonction mise en veille basse température



Inclus
Kit d'accessoires

58€ HT*
69,37€ TTC

113€ HT*
135,15€ TTC

143€ HT*
171,03€ TTC

www.makita.fr

11

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

Makita BETON

PERFORATEURS SDS-PLUS

HR1830

440 W
Béton/acier/bois :
18/13/24 mm
0 à 1500 tr/min
0 à 5000 cps/min
1,2 J
1,9 kg



PRIX EN BAISSE
129€ HT*
154,28€ TTC

1,9 kg

GRATUIT
1 détecteur de métaux (PMD01)

HR2230

710 W
Béton/acier/bois :
22/13/32 mm
0 à 1050 tr/min
0 à 4050 cps/min
2,3 J
2,6 kg



PRIX EN BAISSE
149€ HT*
178,20€ TTC

GRATUIT
1 détecteur de métaux (PMD01)

HR2460

780 W
Béton/acier/bois :
24/13/32 mm
0 à 1100 tr/min
0 à 4500 cps/min
2,7 J
2,8 kg



PRIX EN BAISSE
169€ HT*
202,12€ TTC

GRATUIT
1 détecteur de métaux (PMD01)

PERFO-BURINEURS

HR2470T-1 - HR2470 - HR2470FT

780 W
Ø Béton/Acier/Bois :
24/13/32 mm
0 à 1100 tr/min
0 à 4500 cps/min
2,7 J
2,9 kg



HR2470FT
HR2470T-1



HR2470

GRATUIT
1 détecteur de métaux (PMD01) pour l'achat d'un HR2470

HR2470T-1 (sans LED)
PRIX EN BAISSE
239€ HT*
285,84€ TTC



HR2470 (sans LED)
PRIX EN BAISSE
201€ HT*
240,40€ TTC

HR2470FT
PRIX EN BAISSE
244€ HT*
291,82€ TTC



Inclus
3 coffrets de 5 bits + 1 bûche
HR2470T-1
HR2470FT
1 mandrin auto-verrout

HR2811FT

800 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois :
28/30/13/32 mm
0 à 1100 tr/min
0 à 4500 cps/min
2,9 J
15 m/s²
3,6 kg

Poignée anti-vibrations



Inclus
1 mandrin auto-verrout

PRIX EN BAISSE
316€ HT*
377,94€ TTC

HR3200C

850 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois :
32/30/13/32 mm
315 à 630 tr/min
1650 à 3300 cps/min
6,4 J
18 m/s²
4,4 kg



521€ HT*
623,12€ TTC

HR3210FC

850 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois :
32/30/13/32 mm
315 à 630 tr/min
1650 à 3300 cps/min
6,45 J
10 m/s²
5 kg

AVT
+ Poignée anti-vibrations
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide

537€ HT*
642,25€ TTC



Inclus
1 mandrin auto-verrout (194359-7)

HR3541FCX

850 W
Ø Béton/Trépan/Acier/Bois :
35/30/13/32 mm
6,3 J
11 m/s²
5,6 kg

AVT
+ Poignée anti-vibrations
Le perfo-burineur SDS-MAX le plus léger du marché

590€ HT*
705,64€ TTC



Inclus
1 mandrin auto-verrout SDS-MAX (123229-5)

+ 1€
1 radio de chantier pour l'achat d'un HR3541FCX (BMR100)



CAROTTEUSE A SEC

DBM130

Ø 132 mm max
1700 W
à sec (pour matériaux abrasifs)
Porte-outil M18
2 vitesses :
Ø 70 à 132 mm
5,5 kg



CAROTTEUSES A EAU

DBM131

Ø 132 mm max
1700 W
À eau (béton)
Porte-outil M18
2 vitesses :
Ø 70 à 132 mm
6,1 kg



DBM230M

Ø 230 mm max
2500 W
à eau (béton)
Porte-outil M18
3 vitesses :
Ø 60 à 230 mm
12,4 kg



Inclus
1 bit

TRÉPAN

-50%

de remise sur le tarif d'un trépan au choix (pour modèle DBM130)

-50%
de remise sur le tarif d'un
trépan au choix
(pour modèle DBM130)
Dans la limite d'un
trépan par machine achetée

495 € HT*
592,02 € TTC

-50%
de remise sur le tarif d'un
trépan au choix
(pour modèle DBM131)
Dans la limite d'un
trépan par machine achetée

660 € HT*
789,36 € TTC

Livrée sans
le trépan

1975 € HT*
2362,10 € TTC

et DBM131)
Dans la limite d'un
trépan par machine achetée

**DBM130
DBM131**

12

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

PERFO-BURINEURS SDS-MAX

Tous les perfo-burineurs SDS-MAX sont livrés avec un poignée droite, une poignée burinage (sauf HR354IEC4), un tube de gaine à mâche et un chiffon

+ 1€

1 radio
de chantier
(BMR100)
sur chaque
perfo-burineurs
de la gamme
SDS-MAX



Stop aux troubles

Les TMS (troubles musculo-squelettiques) représentent aujourd'hui en France 7 millions de journées de travail perdues. Les outils électroportatifs et notamment les perforateurs et burineurs génèrent des vibrations à l'origine de TMS chez l'opérateur. Un système international de mesure des vibrations a été mis en place pour les outils électroportatifs (EN60745-2-6). La valeur de vibrations de la machine est convertie en temps maximal d'utilisation journalier.

Parce qu'efficacité ne doit pas être opposée à sécurité, MAKITA a développé une technologie exclusive qui réduit les vibrations sans nuire aux performances. Inspiré de la recherche sur les normes antismismiques, le système AVT vous permettra d'utiliser votre machine plusieurs heures avant d'atteindre les valeurs de vibrations critiques. Pour plus d'information sur l'AVT, voir au dos ou sur notre site internet : <http://www.makita.fr/vibrationexposition.html>

<http://www.makita.fr/vibrationexposition.html>

1 100 W

HR4011C

1100 W
Ø Béton/Trépan : 40/105 mm
9,5 J
7,5 m/s²
6,7 kg

AVT
+ POIGNÉE
ANTI-VIBRATIONS

751 € HT*
898,20 € TTC

280%

1 350 W

HR4511C

1350 W
Ø Béton/Trépan : 45/125 mm
12,5 J
7,5 m/s²
9,0 kg

AVT
+ POIGNÉE
ANTI-VIBRATIONS

863 € HT*
1032,15 € TTC

463%

1 500 W

HR5211C

1500 W
Ø Béton/Trépan : 52/160 mm
20 J
12,5 m/s²
12,2 kg

AVT
+ POIGNÉE
ANTI-VIBRATIONS

1091 € HT*
1304,84 € TTC

245%

HR4010C

1100 W
Ø Béton/Trépan : 40/105 mm
9,5 J
9 m/s²
6,7 kg



716 € HT*
856,34 € TTC

194%

HR4510C

1350 W
Ø Béton/Trépan : 45/125 mm
12,5 J
9,5 m/s²
8,9 kg

NOUVEAU

829 € HT*
991,48 € TTC

263%

HR5210C

1500 W
Ø Béton/Trépan : 52/160 mm
20 J
17 m/s²
12,1 kg

1046 € HT*
1251,02 € TTC

132%

HR5201C

UTILISATION GRACE A LA TECHNOLOGIE MAKITA

D'UTILISATION GRACE A LA TECHNOLOGIE MAKITA

PS D'UTILISATION GRACE A LA TECHNOLOGIE MAKITA

HR4001C

1100 W
Ø Béton/Trépan : 40/105 mm
9,5 J
12,5 m/s²
6,3 kg



628 € HT*
751,09 € TTC

100%
GAIN DE TEMPS D'UT

HR4301C

1350 W
Ø Béton/Trépan : 45/125 mm
12,5 J
16 m/s²
8,2 kg



759 € HT*
907,76 € TTC

100%
GAIN DE TEMPS

1500 W
Ø Béton/Trépan : 52/160 mm
20 J
19,5 m/s²
11,3 kg



938 € HT*
1121,85 € TTC

100%
GAIN DE TEM

www.makita.fr

13

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

Makita

BETON

DECOUPEUSES THERMIQUES

Toutes les découpeuses sont livrées avec un disque synthétique à béton

DPC6430WS

Ø 300 mm

Puissance : 3,3 kW (4,48 cv)
Cylindrée : 64 cm³
Vitesse du disque :
4300 tr/min
Capacité de coupe
max. 100 mm
9,7 kg



Valve de décompression
accessible, refroidissement
et filtration optimisés

797 € HT*
953,21 € TTC

-25%
sur DT2000

DPC7331WS

Ø 350 mm

Puissance : 4,2 kW (5,7 cv)
Cylindrée : 73 cm³
Vitesse du disque :
4300 tr/min
Capacité de coupe
max. 120 mm
10 kg



Valve de décompression
accessible, refroidissement
et filtration optimisés

888 € HT*
1062,05 € TTC

-25%
sur DT2000

DPC8132

Ø 400 mm

Puissance : 4,5 kW (6,2 cv)
Cylindrée : 81 cm³
Vitesse du disque :
3750 tr/min
Capacité de coupe
max. 145 mm
10,6 kg



Valve de décompression
accessible, refroidissement
et filtration optimisés

1050 € HT*
1255,80 € TTC

-25%
sur DT2000

DT2000

-25%

de remise sur tarif sur chariot
de guidage DT2000
soit 573,00 € HT/685,31 € TTC
Dans la limite d'un chariot
par machine achetée



DPC6430WS
DPC7331WS
DPC8132

MEULEUSES Ø 230 mm

GA9020KD

2 200 W
6600 tr/min
5,8 kg



135 € HT*
161,46 € TTC



Inclus
à béton • 1 disque diamant
à béton • 1 carter tronçonnage

GA9020KD01

2 200 W
6600 tr/min
5,8 kg



139 € HT*
166,24 € TTC



Inclus
à béton • 1 disque diamant
à béton • 1 carter et 1
poignée de tronçonnage

GA9010C

2000 W
6000 tr/min
4,5 kg



150 € HT*
179,40 € TTC

MAKPOWER

Protection
électronique
en cas de
surcharge

Livree sans meule

SEULEMENT
4,5 kg

GA9030KD01

2 400 W
6600 tr/min
6,3 kg
Poignée de
tronçonnage
Système pivotronique



Inclus
à béton • 1 disque diamant
à béton • 1 carter et 1
poignée de tronçonnage

GA9030SFKD

2 400 W
6600 tr/min
6,3 kg

Poignée anti-vibration
Système pivotronique
Démarrage progressif



Inclus
à béton • 1 disque diamant
à béton • 1 carter tronçonnage

GA9040SFKD

2 600 W
6600 tr/min
6,7 kg

Poignée anti-vibration
Système pivotronique
Démarrage progressif



Inclus
à béton • 1 disque diamant
à béton • 1 carter tronçonnage

176 € HT*
210,50 € TTC



181 € HT*
216,48 € TTC

200 € HT*
239,20 € TTC

COFFRETS MEULEUSES

MEU042

Lot de 2 meuleuses

GA9020
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W
6600 tr/min
5,8 kg

GA5030
Meuleuse Ø 125 mm
720 W
11000 tr/min
1,8 kg

Livrée sans meule

142 € HT*
169,83 € TTC



Inclus
1 Meule à ébarber
Ø 125 mm



MEU020

Coffret duo meuleuses

GA9030
Meuleuse Ø 230 mm
Pivotronic
2400 W
6600 tr/min
6,3 kg

9558NB
Meuleuse Ø 125 mm
840 W
11000 tr/min
2,1 kg

PRIX EN BAISSE
209 € HT*
249,96 € TTC



16

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

RAINUREUSES A BETON

SG1250

Ø 125 mm

1400 W
Largeur de coupe :
6 à 30 mm
Profondeur :
0 à 30 mm
9000 tr/min
4,4 kg



Inclus
2 disques diamant
Ø 125 mm

464 € HT*
554,94 € TTC



SG150

Ø 150 mm

1800 W
Largeur de coupe :
7 à 35 mm
Profondeur :
7 à 45 mm
7800 tr/min
5,7 kg



GRATUIT

2 Disques diamant
Ø 150 mm (B-08432)

721 € HT*
862,32 € TTC



SURFACEUSE A BETON

PC5001C

Ø 125 mm

1400 W
10000 tr/min
5,1 kg



Inclus
1 plateau
de ponçage

Régulateur
électronique

539 € HT*
644,64 € TTC

NOUVEAU



MEULEUSES Ø 125 mm / Ø 150 mm

GA5030K

Ø 125 mm

720 W
11000 tr/min
1,4 kg

Inclus
1 Meule



Ø de la poignée
56 mm

92 € HT*
110,03 € TTC

GA5034KX

Ø 125 mm

720 W
11000 tr/min
1,9 kg

Inclus
* 1 meule
* 1 Carter à transporter
* 1 Carter à ébarber



Ø de la poignée
56 mm

Interrupteur poignée
(homme mort) : Coupe
moteur dès relâchement
de la poignée
+ de sécurité

99 € HT*
118,40 € TTC

NOUVEAU

9558NB

Ø 125 mm

9558NBKD3

Ø 125 mm

9558PBYK

Ø 125 mm

840 W
11 000 tr/min
2,1 kg



104 € HT*
124,38 € TTC



Inclus
1 Meule

840 W
11 000 tr/min
2,1 kg



132 € HT*
157,87 € TTC



Inclus
1 coffret métal
+ 1 disque diamant béton
+ 1 meule à ébarber
+ 2 carters

840 W
11 000 tr/min
2,1 kg



119 € HT*
142,32 € TTC



Interrupteur poignée
(homme mort) : Coupure
moteur dès relâchement
de la poignée
+ de sécurité

9562CR
Ø 125 mm

1200 W
11 000 tr/min
2,2 kg

SJS SYSTEM
Protection en cas
de blocage du
disque
MAKPOWER
Protection
électronique en
cas de surcharge



142 € HT*
169,83 € TTC

Anti-redémarrage,
protège l'utilisateur d'un
démarrage accidentel
suite à une coupure de
courant.

9565CVR
Ø 125 mm

1400 W
2800 à 12000 tr/min
2,2 kg

SJS SYSTEM
Protection en cas de
blocage du disque
MAKPOWER
Protection
électronique en
cas de surcharge



169 € HT*
202,12 € TTC

Anti-redémarrage,
protège l'utilisateur d'un
démarrage accidentel
suite à une coupure de
courant.

9566CVR
Ø 150 mm

1400 W
4000 à 10000 tr/min
2,3 kg

SJS SYSTEM
Protection en cas de
blocage du disque
MAKPOWER
Protection
électronique en
cas de surcharge



217 € HT*
259,53 € TTC

Anti-redémarrage,
protège l'utilisateur d'un
démarrage accidentel
suite à une coupure de
courant.

www.makita.fr

17

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

Makita METAL

MEULEUSES IDEALES METAL Ø 125 mm

9565PCV

1400 W
2800 à 12000 tr/min
2,4 kg



176 € HT*
210,50 € TTC

Interrupteur
poignée (homme
mort) :
Coupure moteur
dès relâchement
de la poignée

GA5021C

1050 W
11000 tr/min
2,9 kg



182 € HT*
217,67 € TTC

POLISSEUSES A DISQUE

9565CLR

Ø 125 mm
1400 W
2000 à 7800 tr/min
1,9 kg



232 € HT*
277,47 € TTC

9227CB

Ø 180 mm
1200 W
0 à 3000 tr/min
3,1 kg



333 € HT*
398,27 € TTC

Régulateur
électronique
+ variateur

MEULEUSES DROITES

GD0600

Ø 1/4" - 6 mm max
400 W
25 000 tr/min
1,7 kg



135 € HT*
161,46 € TTC

GD0800C

Ø 1/4" - 8 mm max
750 W
7000 à 28000 tr/min
1,6 kg



292 € HT*
349,23 € TTC

Livrée
sans meule

GD0810C

Ø 1/4" - 8 mm max
750 W
1800 à 7000 tr/min
1,7 kg



292 € HT*
349,23 € TTC

Livrée
sans roue
à lamelles

CISAILLES

JS1000

Successeur du JS1670

Capacité de coupe :
acier : 1 mm (max)
aluminium : 2,5 mm
4500 cps/min



JS1601

Successeur du JS1660

Capacité de coupe :
acier : 1,6 mm (max)
aluminium : 2,5 mm
4500 cps/min



1,4 kg
SPÉCIALE
COUPE COURBE

Rayon de coupe mini 30 mm
Diamètre de prise en main 56 mm

292 € HT*
349,23 € TTC

NOUVEAU

1,4 kg
SPÉCIALE
COUPE DROITE

Rayon de coupe mini 250 mm
Diamètre de prise en main 56 mm

277 € HT*
331,29 € TTC

NOUVEAU

TRONÇONNEUSES A DISQUE

2414NB

Tronçonneuse portable Ø 355 mm
2000 W
3800 tr/min
18,4 kg

Inclus
1 Meule

323 € HT*
386,31 € TTC



SCIE A COUPE D'ONGLET

LC1230

Scie à coupe d'onglet à métaux Ø 305 mm
1750 W
1300 tr/min
19,3 kg

Inclus
1 Lame carbure

621 € HT*
742,72 € TTC



SCIE CIRCULAIRE A METAUX

4131

Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
5,1 kg

GRATUIT
1 lame carbure au
choix (B-03931 ou
B-03953 ou B-03969
ou B-03975 pour
profilés, tôles, tôles
ondulées, tubes...)

312 € HT*
373,15 € TTC



VISSEUSES BARDAGES

FS2500K

570 W
0 à 2500 tr/min
Emmanchement : 1/4"
vis à bois : 5 mm
autoforeuse : 6 mm
1,5 kg

Spéciale
bardage

250 € HT*
299,00 € TTC



FS2701K

570 W
0 à 2500 tr/min
6 positions de couple
Emmanchement : 1/4"
vis à bois : 6 mm
autoforeuse : 6 mm
Hexagonal : 6 mm
1,7 kg

Spéciale
bardage, bardage
double peau et tôle

281 € HT*
336,08 € TTC



FS2700K

570 W
0 à 2500 tr/min
6 positions de couple
Emmanchement : 1/4"
vis à bois : 6 mm
autoforeuse : 6 mm
Hexagonal : 6 mm
1,8 kg

Spéciale
bardage, bardage
double peau et tôle
avec butée de profondeur

281 € HT*
336,08 € TTC



NOUVEAU

18

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

METAL - MATERIAUX SPECIFIQUES

Makita

VISSEUSE AUTOMATIQUE

6843

470 W
6000 tr/min
vis pour
plaque de plâtre :
4 x 25 à 55 mm
2 kg

279 € HT*
333,68 € TTC



VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE

FS4000K

570 W
0 à 4000 tr/min
Emmanchement : 1/4"
vis à bois : 5 mm
autoforeuse : 6 mm
1,3 kg

Spéciale
agenceur,
plaque de plâtre,
polyvalente

149 € HT*
178,20 € TTC



FS6300RK

570 W
0 à 6000 tr/min
Emmanchement : 1/4"
Vis pour plaque
de plâtre : 4 mm
1,4 kg



171 € HT*
204,52 € TTC



Inclus
Cable Clip Express
de 4 m

GRATUIT
Cable Clip Express
10 m (194330-0)

FS2300K

570 W
0 à 2500 tr/min
Emmanchement : 1/4"
vis à bois : 5 mm
autoforeuse : 6 mm
1,6 kg

Spéciale bois,
planchés,
plaque de
plâtre sur
montant bois

158 € HT*
188,97 € TTC



BOULONNEUSES

TW0200

200 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
0 à 2200 tr/min
0 à 2200 cps/min
200 Nm
2,2 kg

320 € HT*



TW0350

350 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
2000 tr/min
2000 cps/min
350 Nm
3 kg

400 € HT*



PERCEUSE

DP4011

Ø 13 mm
720 W
Acier/bois 13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min
2,3 kg
mandrin acier
auto-serrant
Ø 13 mm

205 € HT*



329€ TTC

393,48€ TTC

409€ TTC

489,16€ TTC

205€ TTC

245,18€ TTC

PERCEUSES A PERCUSSION

HP1641K1X

Ø 13 mm

680 W
Ø Béton/acier/bois :
16/13/30 mm
0 à 2800 tr/min
0 à 44800 cps/min
2,0 kg

Inclus
1 Coffret 9 forêts
3 bois + 3 béton + 3 acier



101€ HT*
120,80€ TTC



HP2051F

Ø 20 mm

720 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min
0 à 44800 cps/min
2,5 kg

mandrin acier
auto-serrant
Ø 13 mm

PRIX EN BAISSE
144€ HT*
172,22€ TTC



HP2071F

Ø 20 mm

1010 W
Ø Béton/Acier/Bois :
20/16/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min
0 à 58000 cps/min
2,6 kg

mandrin acier
auto-serrant
Ø 13 mm

NOUVEAU
181€ HT*
216,48€ TTC



MALAXEUR

UT120

1150 W
250 à 580 tr/min
5 kg



GRATUIT
1 hélice de
malaxage au choix
(P-22012, P-22020 ou
P-22056)

316€ HT*
377,94€ TTC

SCIES RECIPROS

JR3050T

1010 W
Capacité de coupe :
Ø Bois/Tube : 90/90 mm
3,3 kg



PRIX EN BAISSE
236€ HT*
282,26€ TTC



-40%
de remise sur le tarif sur
lame spéciale brique
(voir encadré ci-dessous).

JR3060T

1250 W
Capacité de coupe :
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,4 kg



PRIX EN BAISSE
269€ HT*
321,72€ TTC



-40%
de remise sur le tarif sur
lame spéciale brique
(voir encadré ci-dessous).

JR3070CT

1510 W
Capacité de coupe :
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,6 kg



323€ HT*
386,31€ TTC



-40%
de remise sur le tarif sur
lame spéciale brique
(voir encadré ci-dessous).

JR3050T
JR3060T
JR3070CT



- 40% de remise sur le tarif sur lame
spéciale brique 305 mm (B-10394)
soit 27,60 € HT/33,01 € TTC
Dans la limite d'une lame par
machine achetée

- 40%

- 40% de remise sur le tarif sur lame
spéciale brique 457 mm (B-10403)
soit 40,80 € HT/48,80 € TTC
Dans la limite d'une lame par
machine achetée

www.makita.fr

19

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 08/2003

Makita BOIS

RABOTS

KP0800K

Successor du 1902

620 W
17000 tr/min
Largeur de rabotage :
82 mm
Prof. de rabotage :
2,5 mm
2,6 kg

157€ HT*
187,77€ TTC



KP0810K

850 W
16000 tr/min
Largeur de rabotage :
82 mm
Prof. de rabotage :
4 mm
3,3 kg

243€ HT*
290,63€ TTC



KP0810CK

1010 W
12000 tr/min
Largeur de rabotage :
82 mm
Prof. de rabotage :
4 mm
3,3 kg

270€ HT*
322,92€ TTC

Régulateur
électronique



RABOTEUSE

2012NB

1650 W
8500 tr/min
Largeur de rabotage :
304 mm
Hauteur de coupe :
150 mm
Profondeur de rabotage :
3 mm
Vitesse d'avancement :
8,5 m/min
27 kg

616€ HT*
736,74€ TTC

GRATUIT
Support raboteuse
(194053-0)



DECAPEUR A ROULEAU

9741

860 W
3500 tr/min

PONCEUSES A BANDE

9032

500 W
Vitesses de la bande :

9404

1010 W
Vitesses de la bande :

9403

1200 W
Vitesses de la bande :

4,2 kg



450 € HT*
538,20 € TTC

-30%
de remise sur une
brosse par décapeur
acheté

300 à 1 680 m/min
Dimension
de la bande :
9 x 533 mm
1,6 kg



205 € HT*
245,18 € TTC

210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande :
100 x 610 mm
4,7 kg



323 € HT*
386,31 € TTC

Pré-sélection
de la vitesse
par molette

500 m/min
Dimension de la
bande : 100 x 610 mm
5,7 kg



336 € HT*
401,86 € TTC

PONCEUSES VIBRANTES

BO4555

200 W
Abrasis :
114 x 140 mm
14 000 orb/min
1,1 kg



93 € HT*
111,23 € TTC

Inclus
2 feuilles abrasives

TOP
PRIX

BO4565

200 W
Abrasis : 114 x 140 mm
Triangle 96 mm
14 000 orb/min
1,2 kg



96 € HT*
114,82 € TTC

Inclus
6 feuilles abrasives

BO3711
Successeur du BO3700

190 W
Abrasis : 93 x 185 mm
4000 à 11 000 orb/min
1,6 kg



119 € HT*
142,32 € TTC

Pré-sélection
de la vitesse
par molette

BO4900V

330 W
Abrasis : 115 x 230 mm
4000 à 10 000 orb/min
2,7 kg



225 € HT*
269,10 € TTC

Pré-sélection
de la vitesse
par molette

PONCEUSES EXCENTRIQUES

BO5031K

300 W
Ø 125 mm
4000 à 12 000 orb/min
1,3 kg



Pré-sélection
de la vitesse par molette
Prise en main optimale

PRIX EN BAISSE
136 € HT*
162,66 € TTC

BO5041KX1
Successeur du BO5021K

300 W
Ø 125 mm
4000 à 12 000 orb/min
1,4 kg



Pré-sélection
de la vitesse par molette
Prise en main optimale

138 € HT*
165,05 € TTC

NOUVEAU

Inclus
25 disques abrasifs

BO6030

310 W
Ø 150 mm
4000 à
10 000 orb/min
2,4 kg



Pré-sélection
de la vitesse
par molette
Faibles
vibrations

236 € HT*
282,26 € TTC

Inclus
1 disque abrasif

BO6040

750 W
Ø 150 mm
1600 à 5800 orb/min
2,8 kg



**Régulateur
électronique**

Ponçeuse
polisseuse
excentrique

Pré-sélection de la vitesse
par molette
Faibles vibrations

343 € HT*
410,23 € TTC

TOP
VENTE

ASPIRATION **Makita**

ASPIRATEURS

MAKITA vous propose une gamme complète d'aspirateurs. À chaque utilisation correspond un aspirateur adapté.

Les aspirateurs à batterie vous accompagneront sur tous vos chantiers. Compacts et maniables, ils laisseront vos chantiers impeccables jusque dans les moindres recoins.

Les aspirateurs industriels récupéreront les poussières émises par vos machines. La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières. Deux classes d'aspirateurs vous sont proposées, la classe L pour les poussières de béton, brique ou de pierre, la classe M pour les

VC2010L

1100 W
Débit : 3600 l/min
Cuve poussières : 19 l
7,35 kg

Classe L
(béton, brique)



Inclus
1 kit d'accessoires



de béton, encre ou de plâtre, la classe M pour les poussières de bois et les poussières de ponçage métal. Les aspirateurs classe L : VC2010L, 446L et 447L. L'aspirateur classe M : 447M

199 € HT*
238 € TTC

NOUVEAU

445X

1 350 W
Débit : 3 700 l/min
Cuve poussière : 50 l
Cuve liquide : 40 l
15,8 kg

306 € HT*
365,98 € TTC



Inclus
Tuyau flexible et
rigide, 2 brosses et
2 embouts

446L

1 500 W
Débit : 3 600 l/min
Cuve poussière : 27 l
Cuve liquide : 9 l
9,9 kg

PRIX EN BAISSE
386 € HT*
461,66 € TTC

Classe L
(béton, brique)



GRATUIT
Kit d'accessoires
8 pièces (P-70312)

447L

1 500 W
Débit : 3 600 l/min
Cuve poussière : 45 l
Cuve liquide : 20 l
15,8 kg

TOP INNOVATION :
Système Xtrem Clean
Le filtre PET est net-
toyé en permanence
pendant l'aspiration

PRIX EN BAISSE
674 € HT*
806,10 € TTC



Classe L
(béton, brique)

GRATUIT
Kit d'accessoires
8 pièces (P-70312)

447M

1 500 W
Débit : 3 600 l/min
Cuve poussière : 45 l
Cuve liquide : 20 l
15,6 kg

TOP INNOVATION :
Système Xtrem Clean
Le filtre PET est net-
toyé en permanence
pendant l'aspiration

PRIX EN BAISSE
809 € HT*
967,56 € TTC



Classe M
(bois)

GRATUIT
Kit d'accessoires
8 pièces (P-70312)

ASPIRATEURS **STAINLESS-STEEL**

BCL180Z

Débit : 1 300 l/min
Dépression max. : 3,6 kPa
Capacité : 650 ml
1,2 kg (avec Batterie BL1815)

53 € HT*
63,39 € TTC



Livré sans batterie
ni chargeur



18V

BCL140Z

Débit : 1 200 l/min
Dépression max. : 3,2 kPa
Capacité : 650 ml
1,2 kg (avec Batterie BL1415)

49 € HT*
58,60 € TTC



Livré sans batterie
ni chargeur



14,4V

CL100DW

Débit : 1 200 l/min
Dépression max. : 1,8 kPa
Capacité : 600 ml
0,88 kg

81 € HT*
96,88 € TTC



Livré avec 1 batterie
et 1 chargeur

10,8V

CL070DS

Débit : 1 200 l/min
Dépression max. : 1,8 kPa
Capacité : 600 ml
0,81 kg

66 € HT*
78,94 € TTC



Livré avec 1 batterie
et 1 chargeur

7,2V

NOUVEAU

NOUVEAU

www.makita.fr

21

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

NOUVELLES SCIES RADIALES MAKITA (Deep eXact cutting Technology*)

*Technologie pour des coupes larges et précises

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

BOIS **Makita**

LS1016FLB - LS1016
Scie radiale Ø 260 mm

1 430 W
3 200 tr/min
24,3 kg (LS1016FLB)
24,1 kg (LS1016)

120 mm
Hauteur de coupe



LS1216FLB - LS1216
Scie radiale Ø 305 mm



165 mm

1650 W
3200 tr/min
26,7 kg (LS1216FLB)
26,5 kg (LS1216)

165 mm
Hauteur de coupe maximale

416 mm

Largeur de coupe maximale

LS1216FLB

LS1216

75 €
REMBOURSÉS**

Pour l'achat
d'une LS1016FLB
ou d'une LS1216FLB

NOUVEAU

LS1216FLB

LS1216

(Sans laser, ni LED, ni receptacle à
poussière cyclone system)

987 € HT*
1 180,45 € TTC

863 € HT*
1 032,15 € TTC

SCIES

LS0714FL - LS0714
Scie radiale Ø 190 mm

1010 W
6000 tr/min
13,7 kg (LS0714FL)
13,1 kg (LS0714)

LS0714FL

563 € HT*
673,35 € TTC

LS0714 (sans laser ni lampe
fluo)

459 € HT*
548,96 € TTC



60 mm

Hauteur de coupe maximale

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	—
57° droite	—	52 x 160 mm	—

LS1018L

Scie radiale Ø 260 mm

1430 W
4300 tr/min
19,9 kg

91 mm

Hauteur de coupe maximale



539 € HT*
644,64 € TTC



NOUVEAU

Capacité de coupe	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	—	91 x 153 mm	—



Capacité de coupe		Angle de biseau		
LS1016LB/LS1016				
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite	
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm	
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm	
60° droite	-	91 x 139 mm	-	

LS1016FLB

871 € HT*
1 041,72 € TTC

LS1016
(Sans laser, ni LED, ni
receptacle à poussière
cyclone system)

788 € HT*
942,45 € TTC



NOUVEAU

25 %

25% de remise sur le chariot
pour l'établi soit 286,50€ HT /
342,65€ TTC. Offre valable sur les
modèles :

pour les modèles :
LS0714, LS0714FL, LS1016,
LS1016FLB, LS1018L, LS1216 et
LS1216FLB

GRATUIT

1 Etabli (194043-3)

pour les modèles :
LS0714, LS0714FL, LS1016,
LS1016FLB, LS1018L, LS1216 et
LS1216FLB



Les nouvelles scies radiales LS1216, LS1216FLB, LS1016 et
LS1016FLB ont été développées dans l'objectif d'augmenter
les capacités de coupes en conservant une précision extrême.

LARGES : Système d'engrenages à 3 niveaux pour déporter la lame.

PRÉCISES : Mécanisme à double glissière. Utilisation de 2 x 2 glissières courtes avec 6 roulements plutôt 1 x 2 longues.

Les vibrations sont diminuées et la précision augmentée. Le transport est facilité grâce au gain de place.

Receptacle à poussière Cyclone Système (LS1016FLB et LS1216FLB). Les poussières sont séparées de l'air par force centrifuge.
L'évacuation reste constante.

**Conditions particulières chez votre revendeur

www.makita.fr

23

Makita BOIS

SCIES SAUTEUSES

COFFRETS

4329K

4350FCTK - 4350FCT

MEU028

450 W
Capacité de coupe à
90° : 65 mm
1,9 kg



PRIX EN BAISSE
134 € HT*
160,26 € TTC

Scie sauteuse pendulaire poignée ETRIER
Successeur 4350CTK - 4350CT

720 W
Capacité de coupe :
à 90° : 135 mm
2,6 kg



4350FCTK
239 € HT*
285,84 € TTC

PRIX EN BAISSE
221 € HT*
264,32 € TTC

NOUVEAU



Successeur MEU047

COFFRET SP6000K + COFFRET 4350FCTK



559 € HT*
668,56 € TTC

NOUVEAU

GRATUIT
Règle de dégauchage
1400 mm (194368-5)

SCIE PLONGEANTE

SP6000K
Ø 165 mm

1300 W
Capacités de coupe :
à 90° : 56 mm
à 45° : 40 mm
à 48° : 38 mm
4,4 kg



GRATUIT
Règle de dégauchage
1400 mm (194368-5)

de remise sur Guide de
dégauchage de 3000 mm
(194367-7)
soit 137,25 € HT /
164,15 € TTC Dans la
limite d'un guide par
machine achetée

-25%

de remise sur
Sacoche pour
guide de dégauchage
1400 mm (P-701069)
soit 34,50 € HT / 41,26 €
TTC Dans la limite d'un
guide par machine
achetée

410 € HT*
490,36 € TTC

4351FCTK - 4351FCT
Scie sauteuse pendulaire poignée POMMEAU
Successeur 4351CTK - 4351CT

720 W
Capacité de coupe :
à 90° : 135 mm
2,5 kg



4351FCTK
239 € HT*
285,84 € TTC

PRIX EN BAISSE
221 € HT*
264,32 € TTC

NOUVEAU



MEU029
Successeur MEU048

COFFRET SP6000K + COFFRET 4351FCTK



559 € HT*
668,56 € TTC

NOUVEAU

GRATUIT
Règle de dégauchage
1400 mm (194368-5)

DEFONCEUSES

RP0900X

900 W
Ø pinces : 8 mm
Vitesse à vide :
27000 tr/min
Plongée : 0 à 35 mm
2,7 kg



190 € HT*
227,24 € TTC



RP1800FX

1850 W
Ø pince : 12 mm
Vitesse à vide :
22000 tr/min
Plongée : 0 à 70 mm
6 kg



371 € HT*
443,72 € TTC



RP2300FCX

2300 W
Ø pince : 12 mm
Vitesse à vide :
9000 à 22000 tr/min
Plongée : 0 à 70 mm
6,1 kg



424 € HT*
507,10 € TTC

ULTRA précise :
Guidage par
roulement
Prise en main
optimale
Éclairage du point
de travail

Régulateur
électronique
Pré-sélection de la
vitesse par molette

RP0910

900 W
Ø pince : 8 mm
27000 tr/min
Plongée : 0 à 57 mm
3,3 kg



284 € HT*
339,66 € TTC

RP1110C

1100 W
Ø pince : 8 mm
8000 à 24000 tr/min
Plongée : 0 à 57 mm
3,4 kg



Régulateur
électronique
Pré-sélection
de la vitesse
par molette

305 € HT*
364,78 € TTC

LAMELLEUSE**3901**

590 W
Lame : Ø 100 mm
Alésage : Ø 22,2 mm
11 000 tr/min
3,0 kg



240 € HT*
287,04 € TTC

AFFLEUREUSES**3710**

530 W
Pince : Ø 6 mm
30 000 tr/min
1,6 kg



Inclus
1 Fraise droite
Ø 6 mm (733239-7)

201 € HT*
240,40 € TTC

3708FC

500 W
Pince : Ø 6 mm
26 000 tr/min
1,3 kg



Inclus
1 Fraise droite
Ø 6 mm (D-09167)

Régulateur
électronique

215 € HT*
257,14 € TTC

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE**AT638**

Pression : 4 à 8 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité agrafes longueur : 15 à 38 mm
Section du fil des agrafes : Ø 1,2 mm
Capacité magasin : 100 agrafes
Alimentation air : Ø 6,5 mini.
1,45 kg



PRIX EN BAISSE
149 € HT*
178,20 € TTC

CLOUEURS PNEUMATIQUES**AF505**

Pression : 4 à 8 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité clous : 15 à 50 mm
Capacité magasin : 100 clous
Alimentation air : Ø 6,5 mini.
1,4 kg



111 € HT*
132,76 € TTC

**AN943K**

Pression : 4 à 8 bars
Gauge : 18 Ga
Capacité clous : 50 à 90 mm
Capacité magasin : 60 à 84 clous
Inclinaison : 31° à 34°
Alimentation air : Ø 6,5 mini.
3,9 kg



SPÉCIAL
CHARPENTE

343 € HT*
410,23 € TTC

COMPRESSEURS**AC640**

8 bars
1 460 W
8 bars
170 l/min
Contenance 6 l
14 kg



PRIX EN BAISSE
229 € HT*
273,88 € TTC

AC1300

10 bars
2 100 W
10 bars
240 l/min
Contenance 20 l
26,5 kg



PRIX EN BAISSE
399 € HT*
477,20 € TTC

CLOUEURS A GAZ**GN900SE**

Capacité des clous : 50 à 90 mm
Calibre : 2,9 - 3,3 mm
Angle du magasin : 34°
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
Poids à Vide : 3,3 kg

PRIX EN BAISSE
579 € HT*
692,48 € TTC

GN900SEP4**PACK 1 - 4 400 clous**

1 CLOUEUR À GAZ GN900SE

+ 4 PACKS DE 1 100 CLOUS
GALVANISÉS 2,9 X 63 MM
(REF. 194785-9)

+ 4 CARTOUCHES DE GAZ

PRIX EN BAISSE
648 € HT*
775,01 € TTC

**GN900SEP9****PACK 2 - 9 900 clous**

1 CLOUEUR À GAZ GN900SE

+ 9 PACKS DE 1 100 CLOUS
GALVANISÉS 2,9 X 75 MM
(REF. 194792-2)

+ 9 CARTOUCHES DE GAZ

PRIX EN BAISSE
772 € HT*
923,31 € TTC



Inclus
1 chargeur et 2
batteries 7,2 Li-ion 1,0 Ah

MORTAISEUSES A CHAÎNE**7104L**

1140 W
3200 tr/min
17,3 kg



Inclus
1 chaîne 30 mm

1519 € HT*
1816,72 € TTC

KC100Z

2000 W
4500 tr/min
14 kg



GRATUIT
AU CHOIX
1 Chaîne 30 mm (P-45965)
ou
1 kit chaîne 40 mm
(P-22084 + P-22115 + P-22143)

1601 € HT*
1914,80 € TTC

RABOT DE CHARPENTE**KP312S**

2200 W
12 000 tr/min
Largeur de rabotage :
312 mm
18,4 kg



2905 € HT*
3474,38 € TTC

Makita

JARDIN - PARC ET FORET

TAILLE-HAIES THERMIQUES

HT2249D

2 temps

21 cm³

620 W

4,7 kg

Longueur de lame 57 cm

DOLMAR

DOLMAR est une marque Makita

**336 € HT***

401,86 € TTC

HT2556D

2 temps

24,5 cm³

880 W

5,2 kg

Longueur de lame 59 cm

DOLMAR

DOLMAR est une marque Makita

**356 € HT***

425,78 € TTC



TAILLE-HAIES ELECTRIQUES

UH4260

450 W

Lame 42 cm

3200 cps/min

2,8 kg

UH4860

450 W

Lame 48 cm

3200 cps/min

2,9 kg

UH5260

450 W

Lame 52 cm

3200 cps/min

3 kg



UH4260



UH4860



UH5260

UH4260

77 € HT*

92,09 € TTC

UH4860

81 € HT*

96,88 € TTC

UH5260

86 € HT*

102,86 € TTC

UH4570

550 W

Lame 45 cm

3200 cps/min

3,6 kg

UH5570

550 W

Lame 55 cm

3200 cps/min

3,7 kg

UH6570

550 W

Lame 65 cm

3200 cps/min

3,8 kg



UH4570



UH5570



UH6570

UH4570

135 € HT*

161,46 € TTC

UH5570

142 € HT*

169,83 € TTC

UH6570

147 € HT*

175,81 € TTC

GRATUIT1 déflecteur (194681-1)
avec UH4570, UH5570
ou UH6570**UH5580**

670 W

Lame 55 cm

3000 cps/min

4,3 kg

UH6580

670 W

Lame 65 cm

3000 cps/min

4,4 kg

UH7580

670 W

Lame 75 cm

3000 cps/min

4,6 kg



UH5580



UH6580





UH5580

173 € HT*
206,91 € TTC

UH6580

185 € HT*
221,26 € TTC

UH7580

197 € HT*
235,61 € TTC

UH7580

GRATUIT1 défecteur (194681-1)
avec UH5580, UH6580
ou UH7580

26

www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

JARDIN - PARC ET FORET

Makita

DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES 4 TEMPS

MS245-4UE - MS245-4CE⁽¹⁾4 temps
24,5 cm³
710 W
5,6 / 5,2⁽¹⁾ kg

MS245-4UE

369 € HT*
441,32 € TTCMS245-4CE⁽¹⁾**352 € HT***
420,99 € TTC**DOLMAR**

DOLMAR est une marque Makita

4 TEMPS**GRATUIT**1 Tête nylon avec
MS245-4UE
(B-02945)MS335-4U - MS350-4C⁽¹⁾4 temps
33,5 cm³
1070 W
7,1 / 6,6⁽¹⁾ kg

MS335-4U

410 € HT*
490,36 € TTCMS350-4C⁽¹⁾**394 € HT***
471,22 € TTC**DOLMAR**

DOLMAR est une marque Makita

4 TEMPS**GRATUIT**1 Tête nylon avec
MS335-4U
(B-02945)

MS352-4R

4 temps
33,5 cm³
1070 W
10,2 kg**460 € HT***
550,16 € TTC**DOLMAR**

DOLMAR est une marque Makita

4 TEMPS**GRATUIT**

1 Tête nylon avec MS352-4R (B-02945)

4 TEMPS
Micro Moteur 4 temps* Par rapport au
moteur 2 temps
de cylindrée
équivalente

- + PERFORMANT, PLUS DE COUPLE*
- + ÉCONOMIQUE, CONSOMMATION DE CARBURANT RÉDUITE*
- + ÉCOLOGIQUE
4 X MOINS D'ÉMISSION SONORE*
10 X MOINS D'ÉMISSION POLLUANTE*
- + CONFORTABLE, PLAGE DE TRAVAIL DISPONIBLE À PLUS BAS RÉGIME*
- + SIMPLE, FONCTIONNE À L'ESSENCE SANS PLOMB

ELAGUEUSE A BATTERIE

BUC122RFE
3 AhGuide 115 mm, chaîne 1/4"
vitesse de chaîne 5 m/s
2,6 kg**SEULEMENT**
2,6 kg**540 € HT***
645,84 € TTC**18V****Inclus**
1 chargeur et 2
batteries 18 V Li-ion 3,0 Ah**-25%**de remise sur le tarif sur la poche
d'élagage de 2,13 m (194523-1)
137,25 € HT / 164,15 € TTC
Dans la limite d'une poche par
machine achetée

ELAGUEUSE THERMIQUE

DCS232T

2 Temps (Successor du DCS231T)

Guide 25 cm, chaîne 3/8"
22,2 cm³
0,74 kW
2,5 kg**SEULEMENT**
2,5 kg**309 € HT***
369,56 € TTC

+ DE COUPLE

COFFRETS TRONÇONNEUSES ELECTRIQUES

UC3520AK

Guide 35 cm, chaîne 3/8"
1800 W
4,4 kgD'autres longueurs de guides sont
disponibles. Demandez à votre
revendeur.**TOP**
PRIX**PRIX EN BAISSE**
174 € HT*
208,10 € TTCBidon
d'huile

Coffret métal

Lime + 2^e chaîne**COFFRET**

UC4030AK

Guide 40 cm, chaîne 3/8"
2000 W
5,2 kgD'autres longueurs de guides
sont disponibles.
Demandez à votre
revendeur.**208 € HT***
248,77 € TTCBidon
d'huile

Coffret métal

Lime + 2^e chaîne**COFFRET**

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

DCS4610S40

Guide 40 cm, chaîne 3/8"
45,1 cm³
1,7 kW
4,75 kg



166 € HT*
198,54 € TTC



DCS3501S35

Guide 35 cm, chaîne 3/8"
35 cm³
1,6 kW
4,7 kg



292 € HT*
349,23 € TTC

DCS4301S40

Guide 38 cm, chaîne 3/8"
42 cm³
2,1 kW
4,8 kg



320 € HT*
382,72 € TTC

Toutes nos tronçonneuses sont livrées avec un guide, une chaîne, un fourreau et une clé. Les poids des tronçonneuses thermiques sont à vide, sans guide ni chaîne.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution de 0,17 € HT soit 0,20 € TTC pour les outils électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

27

SCIE
RADIALE
DXT
Deep and Exact Cutting Technology*

Makita®



75 €
REMBOURSÉS**
Pour l'achat
d'une LS1016FLB
ou d'une LS1216FLB

DXT PRECISION ET
Deep and Exact Cutting Technology

L'ARCEUR DE COUPE

regroupe. Visible de la section sur 21 décembre 2000, dans la limite des stocks disponibles.
pour connaître à votre magasin ou sur le site de la Makita France, les conditions de la promotion.
nos SAS - Imprimerie : SD - Crédits photographiques : © P. Vial / Makita

LARGEUR DE COUPE

* Technologie pour des coupes larges et précises

** Conditions particulières chez votre revendeur

Photos et textes non contractuels
Les prix indiqués sont des prix conseillés
Conception : Média Eclair

**VOIR NOS 4
PROMOTIONS
SPECIALES !**

**PROMOTIONS
MAKITA
SEPT - DEC 2010**

OUI SOMMES NOUS ?

INFOS TECHNIQUES

NOUS CONTACTER ?

NOS PARTENAIRES

Site d'information sur certaines promotions de l'établissement TOUT-OUTILS
Pour plus d'informations SAV/COMMERCIAL nous consulter...

110 Route de REVEL 31400 TOULOUSE

Tel: 05.61.34.01.14 - Fax: 05.61.34.66.39 - email : contact@tout-outils.fr

Notre matériel est garanti un an pièces et main d'oeuvre par le constructeur sauf consommables
Prix, textes et images non contractuels et susceptibles de modifications sans préavis